

# ***PROMOCIONES DE TRABAJOS EN ALTURA***



[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

# Índice

Arneses de seguridad	3
Arneses de seguridad Pro	4
Elementos de conexión simple	5
Elementos de conexión dobles	6
KIT: Arnés + conexión	7
KIT: Arnés + anticaídas	8
Retráctiles anticaídas	9
Bloqueadores de caída	10
Cascos de altura	11
Línea de vida	12
Barandilla de seguridad	13
Escaleras verticales	14
Andamios	15
Plataformas	16
Plataformas	17
Escaleras	18
Escaleras de fibra (PRFV)	19
Taburetes	20
Plataformas de elevación	21
Fabricaciones a medida	22

Envío gratuito a toda la península en pedidos superiores a 200€

Consultar pedido mínimo para envío gratuito a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

# Arneses de seguridad



## ANCARES

Arnés anticaída **básico** con un único punto de anclaje dorsal, regulable en pecho y piernas con hebillas de ajuste y cierre

Carga máxima: 100 Kg

EN-361

1 ud. 14.84 €

20 uds. 11.70 €

## LIGHT PLUS 1

Arnés anticaída **básico** con punto de anclaje dorsal y cinta de extensión, regulable en pecho y piernas con hebillas de cierre. Cintas de mayor grosor para **mayor seguridad** en caso de caída

Carga máxima: 140 Kg

EN-361

1 ud. 19.91 €

20 uds. 15.21 €



## LIGHT PLUS 3

Arnés anticaída con **anillas de anclaje esternal y dorsal** con cinta de extensión, regulable en pecho y piernas con hebillas de cierre. **Aumenta la comodidad** gracias a el anclaje esternal

Carga máxima: 140 Kg

EN-361

1 ud. 27.84 €

20 uds. 22.42 €

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

# Arneses de seguridad Pro

## SERPE

Arnés de **posicionamiento** con 2 puntos de fijación (2 loops frontales y anilla dorsal) y 2 laterales de posicionamiento, cinturón acolchado y sujeciones de herramienta

Carga máxima: 100 Kg

1 ud. **31.76 €**

**EN-361 EN-358**

10 uds. **24.07 €**



## AORAKI

Arnés de **posicionamiento y suspensión** con 3 puntos de fijación y 2 de posicionamiento. **Hebillas de cierre rápido.** Espalda, cinturón y piernas acolchadas

Carga máxima: 100 Kg

1 ud. **78.00 €**

**EN-361 EN-358 EN-1497**

5 uds. **63.93 €**

## LIGHT PLUS 11

Arnés de **posicionamiento y suspensión** con 3 puntos con **anilla** de fijación y 2 de posicionamiento. Cinturón y piernas acolchadas

Carga máxima: **140 Kg**

1 ud. **85.34 €**

**EN-361 EN-358 EN-813**

5 uds. **65.21 €**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

📞 657337633

# Elementos de conexión simple



## Cabo con cinta elástica

Cinta **elástica** de 35mm, cuenta un con mosquetón, un absorbedor de caída y un **cabo de gran apertura**

Longitud: **180 cm**

1 ud. 24.56 €

Resistencia: 15 kN

20 uds. 17.07 €

**EN-355 EN-354 EN-362**

## ASTUN / CSS

**Cuerda trenzada de 12mm de diámetro, reduce el impacto a menos de 6kN**, cuenta con mosquetones y absorbedor

Longitud: 170 cm

1 ud. 31.47 €

Carga máxima: **140 Kg**

25 uds. 21.64 €

**EN-355 EN-362**



## ABE 362

**Cuerda trenzada de 12mm de diámetro, reduce el impacto a menos de 6k.** Mosquetón, absorbedor y **cabo de gran apertura**

Longitud: 100 cm

1 ud. 32.76 €

Carga máxima: 100 Kg

20 uds. 25.14 €

**EN-355 EN-362**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

## Elementos de conexión dobles

### Doble cabo con cuerda

Doble **cuerda trenzada de 12mm** de diámetro, cuenta con mosquetón, absorbedor y dos **cabos de gran apertura**

Longitud: 100 cm

Resistencia: 15 kN

**EN-355 EN-354 EN-362**

1 ud. **33.04 €**

10 uds. **24.71 €**



### Doble cabo con cinta

Doble cinta de 32mm, cuenta un con mosquetón, un absorbedor de caída y dos **cabos de gran apertura**

Longitud: **182 cm**

Resistencia: 15 kN

**EN-355 EN-354 EN-362**

1 ud. **31.09 €**

10 uds. **25.58 €**



### ABE 363

Doble **cuerda trenzada de 11 mm**. **Reduce el impacto a menos de 6kN**. Mosquetón, absorbedor y dos **cabos de gran apertura**.

Longitud: **180 cm** Carga máxima: 100 Kg

**EN-355 EN-362 VG11.063**

1 ud. **55.86 €**

10 uds. **41.43 €**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

## KIT: Arnés + conexión



### ARALAR

Kit **básico** con todo lo necesario para una seguridad eficaz en altura con arnés de anclaje dorsal, cuerda de 11mm y **absorbedor**

Longitud: **150 cm**

1 ud. **46.98 €**

Carga máxima: **140 Kg**

10 uds. **36.07 €**

**EN-355 EN-361 EN-362**

### APENINOS

Kit con todo lo necesario para una seguridad eficaz en altura con arnés de **anclaje esternal** (2 loops) y **dorsal**, cuerda 11mm, y **absorbedor**

Longitud: **150 cm**

1 ud. **48.96 €**

Carga máxima: **140 Kg**

10 uds. **37.85 €**

**EN-355 EN-361 EN-362**



### APENINOS

Kit con todo lo necesario para una seguridad eficaz en altura con arnés de **anilla de anclaje esternal y dorsal** con cuerda 11mm y **absorbedor**

Longitud: **150 cm**

1 ud. **55.19 €**

Carga máxima: **140 Kg**

10 uds. **42.14 €**

**EN-355 EN-361 EN-362**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

## KIT: Arnés + anticaídas

### ANBOTO

Kit avanzado con arnés de anclaje esternal (2 loops) y dorsal, doble cabo de gran apertura y absorbedor.

Longitud: 140 cm

Carga máxima: 140 Kg

10 uds. 59.86 €/ud

EN-355 EN-361 EN-362 EN-795B



### GARGANO

Kit avanzado con arnés de anillas de anclaje esternal y dorsal, retráctil anticaída, absorbedor de energía y eslinga

Longitud: 250 cm

Carga máxima: 140 Kg

5 uds. 89.71 €/ud

EN-360 EN-361 EN-362 EN-795B EN-354



### ULIA

Kit avanzado con arnés de anillas de anclaje esternal y dorsal, bloqueador de caídas, cuerda 10,5mm y eslinga

Longitud: 1000 cm

Carga máxima: 100 kg

5 uds. 92.43 €/ud

EN-360 EN-361 EN-362 EN-795B EN-354

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

657337633

# Retráctiles anticaídas



## TIGER

Retráctil de cinta con absorbedor, reduce el impacto a menos de 6kN. Cómodo y liviano

Longitud: **250 cm**

Carga máxima: **140 Kg**

**EN-360**

1 ud. 72.58 €

5 uds. 58.86 €

## KARBOR

Retráctil textil con absorbedor, reduce el impacto a menos de 6kN, poco peso y mucha movilidad.

Longitud: **600 cm**

Carga máxima: **140 Kg**

**EN-360**

1 ud. 191.58 €

5 uds. 161 €



## SEKURBLOK

Retráctil de cable de acero, reduce el impacto a menos de 6kN y gracias a su longitud permite gran movilidad

Longitud: **1000 cm**

Carga máxima: **140 Kg**

**EN-360**

1 ud. 316.02 €

5 uds. 242.43 €

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

# Bloqueadores de caída

## ERGOSTOP 2

Bloqueador **básico** con doble bloqueo para evitar caídas al usuario y con mosquetón.

Diámetro de uso: 10.5

Resistencia: 15 kN

**EN 353-2**

1 ud. **45.26 €**

5 uds. **35.64 €**



## ALTOCHUT GRABALP

Bloqueador **avanzado** de aluminio para reducir su peso, y con pasador de retención.

Diámetro de uso: **11-12.5 mm**

Carga máxima: 100 Kg

**EN 353-2**

1 ud. **54.25 €**

5 uds. **45.22 €**

## ROCKER

Bloqueador **profesional** de aluminio para reducir su peso, con pestaña para sujeción o uso como cuerda y pasador de retención

Diámetro de uso: **10,5-12,7mm**

Carga máxima: **350 Kg**

**EN353-2 EN358 EN12841-A**

1 ud. **120.53 €**

5 uds. **92.28 €**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

# Cascos de altura



## CLIMBER

Casco de **ABS** con barboquejo, rosca de ajuste, cierre rápido, suspensión textil de 6 puntos, protección eléctrica y resistencia a -30°C

Talla: 52-63 cm

Peso: 480 g

**EN397+A1 EN50365 ANSI Z89.1**

1 ud. 26.17 €

30 uds. 16.14 €

## OREKA

Casco de **ABS** con barboquejo, rosca de ajuste, cierre rápido, suspensión textil de 6 puntos y ventilación con mecanismo deslizante

Talla: 55-62 cm

Peso: 520 g

**EN-397**

1 ud. 48.58 €

18 uds. 33.78 €



+ Opción **Hi-viz**



## OREKA MIPS

Este casco cuenta con el sistema **MIPS** que reduce las fuerzas rotacionales en impactos oblicuos

Talla: 55-62 cm

Peso: 560 g

**EN-397**

1 ud. 67.25 €

18 uds. 57.07 €



+ Opción **Hi-viz**

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.insepro.es

854537009

657337633



# Línea de vida

## Absorbedor de energía

Este elemento es clave en la seguridad de una línea de vida, al producirse una caída este se activa para **reducir el impacto** del usuario por debajo de los 6 kN

Material: **Inoxidable**  
**EN-795**

*Suministro e instalación*  
**Consultar presupuesto**



## Cable y carro

Permiten el movimiento por la cubierta de manera continua y segura. Fabricados en inoxidable le dan la resistencia necesaria al clima y al impacto en caso de caída de hasta **3 usuarios**

Material: **Inoxidable**  
**EN-795**


*Suministro e instalación*  
**Consultar presupuesto**

## Soportes

Cuentan con diferentes soportes para adaptarse **a todas las superficies y circunstancias** de las cubiertas. Curvas, alzadores y placas de anclaje a chapa, hormigón, a pared, a techo, etc

Material: **Inoxidable**  
**EN-795**

*Suministro e instalación*  
**Consultar presupuesto**



Precios sin I.V.A.


Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

📞 657337633

## Barandilla de seguridad



### Protección colectiva

Este sistema brinda **seguridad a todos los usuarios** sin necesidad de formaciones específicas. Fabricadas en aluminio ofrecen la resistencia necesaria siendo livianas

Material: **Aluminio**

**EN ISO-14122**

*Suministro e instalación*

**Consultar presupuesto**

## Soportes


Adaptabilidad a todo tipo de superficies ya sean panel sándwich, chapa, hormigón, ladrillo y con anclaje a suelo, pared o en caso de no poder perforar contrapesadas

Material: **Aluminio**

**EN ISO-14122**

*Suministro e instalación*

**Consultar presupuesto**



## Versatilidad

Para ofrecer el mayor nivel de seguridad contamos con barandillas rectas, inclinada o incluso abatible para adaptarnos a las necesidades de cada proyecto

Material: **Aluminio**

**EN ISO-14122**

*Suministro e instalación*

**Consultar presupuesto**

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

📞 657337633


# Escaleras verticales

## Acceso seguro

Diseñadas para garantizar el tránsito seguro entre diferentes niveles de trabajo cumpliendo con estrictos requisitos para minimizar los riesgos en altura en diversos entornos

Material: **Aluminio**  
**EN ISO-14122**

*Suministro e instalación*  
**Consultar presupuesto**



## Protección anticaída

Para garantizar un entorno seguro estas escaleras deben contar con un sistema de protección como jaulas de seguridad (**protección circundante**), **línea de vida vertical** o **retráctil anticaída**


*Suministro e instalación*  
**Consultar presupuesto**

**EN ISO-14122**

## Soluciones específicas

Soluciones para adaptar las escaleras a las necesidades del cliente, como: soportes regulables, fijaciones a chapa o soporte de sistema anticaída entre otros. Siempre respetando las especificaciones de la normativa vigente

**EN ISO-14122**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

📞 657337633

# Andamios



## BRANDON

Torre móvil muy **versátil**, convertible en **dos escaleras**, con sistema de seguridad **Q-Lock** que permite un montaje rápido y seguro

Plataforma: **45cm × 155 cm**

Altura de trabajo: **3,1 m - 4,79 m**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **824.5 €**

	m.	m.	m.	m.	m.	m.	kg.
2x8	1,11-2,79	3,11-4,79	2,46-4,14	2,46	3,02	4,61	63,40



## SOLO TOWER-MINI

Torre móvil con **ruedas de 125 mm** de diámetro **fácil de transportar** y diseñado para ser montado por **un solo usuario**

Altura de trabajo: **3,2 m - 6,8 m** Plataforma: **73 cm × 116 cm**

Carga máxima: **200 kg/m<sup>2</sup>**

1 ud. **1873.4 € - 2948.65 €**

**EN 1004-1-2 TÜV-SÜD**

Consultar precio según el tamaño

	m.	m.	m.	DxE-m.	cm.	kg.
2x8	1,35-2,74	3,35-4,75	2,50-3,90	199x135-215	74x251	95
2x11	2,20-4,41	4,20-6,42	3,35-5,54	199x135-215	74x313	121
2x15	3,26-6,05	5,26-8,05	4,41-7,17	218x155-235	74x422	161

m.	m.	m.	cm.	cm.	kg.
1,26	3,20	2,50	132x73	232x192	61
2,46	4,40	2,75	132x73	283x243	73
3,66	5,60	3,00	132x73	283x243	96
4,86	6,80	3,00	132x73	283x243	107



## TELE-TOWER

Torre móvil telescópica con **ruedas**, cuenta con sistema **Q-Lock** para un montaje rápido y seguro. Fácil de transportar

Altura de trabajo: **3,3 m - 8 m**

Plataforma: **60 cm × 155 cm**

Carga máxima: **200 kg/m<sup>2</sup>**

1 ud. **1465.4 € - 2800.75 €**

**EN 1004-1-2 TÜV-SÜD**

Consultar precio según el tamaño

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

📞 657337633

# Plataformas

## EPN

Plataforma con sistema de **ruedas escamoteables**, puertas abatibles **Safe Return**, acceso seguro y cómodo a diferentes alturas de trabajo

Altura de trabajo: **2.7 m - 3.7 m**      Plataforma: 60 cm x 61 cm

Carga máxima: **150 Kg**

**EN 131-7 TÜV-SÜD**

1 ud. **1153.45 € – 1831.75 €**



Consultar precio según el tamaño

							kg.
	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
2+1	0,75	2,75	1,85	0,77	1,20	50,60	
3+1	1,00	3,00	2,10	0,80	1,38	56,20	
4+1	1,25	3,25	2,35	0,81	1,55	62,00	
5+1	1,50	3,50	2,60	0,85	1,73	67,20	
6+1	1,75	3,75	2,85	0,87	1,90	72,20	



## JANUS

Plataforma **telescópica plegable** y ligera. Cuenta con puertas abatibles **Safe Return** y estabilizadores.

Altura de trabajo: **3 m - 4,6 m**

Plataforma: 51 cm x 46 cm

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **779.45 € – 1024.25 €**

**EN 131-7**

Consultar precio según el tamaño



	m.	m.	m.	m.	m.	kg.	Dimensiones (cm)
1,04	3,04	1,30	3,30	2,37	1,60	28,00	85x236x44
1,31	3,31	1,83	3,83	3,32	1,96	31,00	85x264x44
1,84	3,84	2,61	4,61	4,86	2,51	36,00	85x320x44

## DUAL TELES

Plataforma **plegable y regulable en altura**, con posibilidad de añadir una o dos **barandillas de seguridad**

Altura de trabajo: 2.7 m – 3 m      Plataforma: **170 cm x 60 cm**

Carga máxima: **300 Kg**

1 ud. **646 €**

**EN 131**

Barandilla: **255 €**



					
	m.	m.	m.	kg.	cm.
2+1	0,70-0,97	2,70-2,97	1,70-2,07	38,80	76x179x28

Precios sin I.V.A.


Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

657337633

# Plataformas



## YP

Escalera de acceso con **barandilla** para zonas donde no se pueden instalar, **escalera telescópica**, ruedas y **estabilizadores**

Altura de trabajo: **4 m – 8 m**

Plataforma: **60 cm × 76 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **4646.95 € – 10 439.7 €**



PERSONALIZABLE

EN 131-7

Consultar precio según el tamaño

						
	m.	m.	m.	m.	kg.	cm.
	2,48	3,18	5,18	4,28	327,00	210x175
	3,05	4,05	6,05	5,15	335,00	233x175
	4,00	6,00	8,00	7,10	537,00	375x210

## PAC-45

Escalera de acceso que evita la caída desde el nivel al que accedemos gracias a su barandilla. Ideal para acceso a camiones

Altura de trabajo: **1 m –**



PERSONALIZABLE

Plataforma: **80 cm × 100 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **2216.8 € -**

EN ISO-14122

Consultar precio según el tamaño



PERSONALIZABLE



						
	m.	m.	m.	m.	kg.	Dimensiones (cm)
	5+1	1,26	2,36	1,00	76,00	250X100X236

## Saltos de lobo a 45° o 60°

Saltos de lobo con barandillas, rodapiés, peldaños y plataforma antideslizante. Ideales para superar obstáculos al mismo nivel

Carga máxima: **150 Kg**

Material: **Aluminio**

EN ISO-14122

Consultar precio según el tamaño



PERSONALIZABLE

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

657337633

# Escaleras

## ITEEM PRO

Dentro de la gama Iteem contamos con diferentes modelos según su uso y diferentes accesorios para permitir un acceso seguro según sus necesidades

Altura de trabajo: **2.7 m – 11.68 m**      Carga máxima: **150 Kg**

**EN 131-7 TÜV-SÜD**      1 ud. **56.95 € – 824.5 €**



## NOX PRO

Plataforma **telescópica plegable** y ligera. Cuenta con puertas abatibles **Safe Return** y estabilizadores.

Altura de trabajo: **3 m - 4,6 m**

Plataforma: **30 cm × 32 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **187 € – 422.45 €**

**EN 131-7**



## APEX

Escalera a **65°** con dos ganchos para facilitar y asegurar su anclaje, con pasamanos y peldaños de **8 cm** para mayor seguridad

Altura de trabajo: **3 m – 4.5 m**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **459 € – 712.3 €**

**EN 131**

Consultar precio según el tamaño y accesorios

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

## Escaleras de fibra (PRFV)



### VOLTA PRO 1

Escalera con **aislante** ante agentes eléctricos y térmicos, antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

Altura de trabajo: 4 m – 8 m

Carga máxima: **150 Kg**

**EN 131-7 UNE-EN 50528**

1 ud. **220.15 € – 450.5 €**

Consultar precio según el tamaño

### VOLTA PRO 3

Escalera **plegable y extensible**, con **aislante** eléctrico, térmico y resistentes a humedad, ácidos y corrosión

Altura: 2.4 m – 7.7 m

1 ud. **885.7 € – 1112.65 €**

Carga máxima: **150 Kg**

Consultar precio según el tamaño

**EN 131-7 UNE-EN 50528 UNE-EN 61478**



### VOLTA PRO Cuerda

Escalera **extensible** con **línea de vida**, con **aislante** eléctrico, térmico y resistentes a humedad, ácidos y corrosión de cuerda

Altura: 3 m – 9.4 m

1 ud. **751.4 € – 1385.5 €**

Carga máxima: **150 Kg**

Consultar precio según el tamaño

**EN 131-7 UNE-EN 50528 UNE-EN 61478**

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

657337633

# Taburetes

## TEIDE

Taburete de trabajo, ergonómico y liviano

Altura de trabajo: **2.5 m – 3 m**


Plataforma: **30 cm × 40 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **116.45 € – 182.75 €**

**EN 14183**

Consultar precio según el tamaño



## Taburete 45° o 60°

Modelos de taburete Makalu y Nuptse resistentes en perfil de aluminio

Altura de trabajo: **2.5 m**

Plataforma: **60 cm × 60 cm**

Carga máxima: **150 Kg – 300 Kg**

1 ud. **504.9 € – 894.2 €**

**EN 141783**

Consultar precio según el tamaño



## KAMET

Taburete de trabajo, ergonómico y liviano con ruedas y peldaños antideslizantes

Altura de trabajo: **2.2 m – 3 m**

Plataforma: **35 cm × 50 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

1 ud. **265.2 € – 1025.95 €**

**EN 131 EN 14183**

Consultar precio según el tamaño



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

www.inselpro.es

854537009

657337633

# Plataformas de elevación



## PECOLIFT

Plataforma de elevación manual con **freno autoblocante**, posibilidad para **ATEX** y un ancho de **70cm**

Altura de trabajo: **3,5 m**

Plataforma: **99cm × 70 cm**

Carga máxima: **150 Kg**

[Consultar precio](#)

## NANO 25

Plataforma de empuje manual, **elevación eléctrica** y freno autoblocante que permite pasar por puertas simples

Altura de trabajo: **4.5 m**

Plataforma: **85cm × 72 cm**

Carga máxima: **200 Kg**

[Consultar precio](#)



## PECOLIFT

Plataforma de empuje manual, **elevación eléctrica**, freno autoblocante y estabilizadores para **2 usuarios**

Altura de trabajo: **5.1 m**

Plataforma: **152cm × 75 cm**

Carga máxima: **250 Kg**

[Consultar precio](#)

Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo. Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo. En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)


854537009

 657337633

# Fabricaciones a medida

## Estudio del proyecto

Cuando los productos estandarizados no se adaptan a la solución que necesita un cliente, creamos un **acceso** o una **solución anticáidas** desde cero o para adaptar el producto estándar, siempre cumpliendo las normativas vigentes. Para realizar este tipo de proyectos tenemos en cuenta varios factores: trabajo a realizar, **necesidades específicas**, procedimiento de trabajo, entorno, **normativas aplicables**, etc



## Diseño 3D

Teniendo en cuenta las medidas recogidas creamos un modelo en 3D para **adaptar al máximo nuestra solución** al entorno de trabajo y **verificar su funcionalidad**.

## Análisis de resistencia y esfuerzo

Realizamos simulaciones de carga y resistencia en base a las normativas aplicables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Las normativas con las que más trabajamos son la **EN ISO-14122** y la **EN-795**



Precios sin I.V.A.

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

657337633

## Contacto

**SI NECESITAS CUALQUIER  
SOLUCIÓN EN ALTURA NO DUDES  
EN CONTACTARNOS**



**INSEL**  
PROTECTIONS

Correo: [instalaciones@inselpro.es](mailto:instalaciones@inselpro.es)

Teléfono: [+34 854537009](tel:+34854537009)

Whatsapp: [+34 657337633](tel:+34657337633)

Dirección: [C/ Los Palillos Cinco, 26, 41500](#)  
[Alcalá de Guadaira, Sevilla](#)

Página web: <https://www.inselpro.es>

*Precios sin I.V.A.*

Por nuestra política de actualización constante en servicios, precios y promociones de nuevos productos o marcas, las especificaciones y costos pueden modificarse en cualquier momento sin aviso previo.  
Nos esforzamos por ofrecer descripciones, imágenes e información precisas, aunque podrían presentarse variaciones o ajustes con el tiempo.  
En caso de errores en este catálogo, la empresa no asume responsabilidad, pero estamos disponibles para cualquier consulta.

[www.inselpro.es](http://www.inselpro.es)

854537009

 657337633